

Rapport

Projectnummer: 368983

Referentienummer: SWNL0274314

Datum: 18-03-2021

BEA AVANT

Bomen effect analyse (BEA) Aanpak Verkeersdruk Ambacht N516 Thorbeckeweg (AVANT)



Opdrachtgever:
Vervoersregio Amsterdam
Postbus 626
1000AP AMSTERDAM

Verantwoording

Titel	BEA AVANT
Subtitel	Bomen effect analyse (BEA) Aanpak Verkeersdruk Ambacht N516 Thorbeckeweg (AVANT)
Projectnummer	368983
Referentienummer	SWNL0274314
Revisie	D02
Datum	18-03-2021
Auteur	Brian van Straalen
E-mailadres	brian.vanstraalen@sweco.nl
Gecontroleerd door	Bas Noordman
Paraaf gecontroleerd	
Goedgekeurd door	Johan Vreugdenhil
Paraaf goedgekeurd	


Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Aanleiding	4
1.2	Doel BEA	4
1.3	Leeswijzer	5
2	Projectgegevens	6
2.1	Groeiomstandigheden	6
2.2	Projectstatus	6
2.3	Voorgenomen werkzaamheden.....	6
3	Boomkwaliteit en -status	7
3.1	Opgenomen gegevens	7
3.2	Resultaten.....	8
3.3	Bescherming APV.....	10
4	Projectinvloed	11
4.1	Gebruikte normen	11
4.2	Toegekende projectinvloed	13
4.3	Kwaliteit bomen en projectinvloed	14
5	BEA-Advies	17
Bijlage 1	Boomkenmerken	
Bijlage 2	Kaart projectinvloed op bomen, drie bladen	
Bijlage 3	Boombeschermingsplan uitvoeringsfase	
Bijlage 4	BEA Advies	

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Vervoerregio Amsterdam werkt samen met projectpartners gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat om de doorstroming van het openbaar vervoer, wegverkeer en fietsverkeer op en nabij de Thorbeckeweg – N516 te verbeteren. In het project Aanpak Verkeersdruk Ambacht N516 Thorbeckeweg (AVANT) worden hiervoor verschillende maatregelen getroffen, zoals uitbreiding van wegen, een fietsbrug, een fietstunnel en een onderdoorgang voor het wegverkeer ter hoogte van de Wibautstraat. Tevens wordt een bestaand tankstation verplaatst langs de N516 en wordt bij de Poelenbrug een nieuw kruispunt aangelegd. Ter hoogte van de kruising N516 en Wibautstraat, wordt de N516 verdiept om een ongelijkvloerse kruising van het oost-west verkeer met het noord-zuid verkeer op de Wibautstraat te realiseren. In afbeelding 1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven.



Afbeelding 1.1 projectgebied (rood) en gemeente grenzen (blauw)

Sweco Nederland B.V. werkt in opdracht van de Vervoerregio Amsterdam aan de planuitwerking van het project door onder andere het opstellen van een ontwerp en het uitvoeren van alle benodigde onderzoeken om de technische en financiële haalbaarheid van het project te onderzoeken. Één van de onderzoeken betreft een Bomen Effect Analyse (BEA).

1.2 Doel BEA

De BEA geeft inzicht in de kwaliteit en de status van de bomen binnen het projectgebied. Het gaat in op de vraag welke invloed de voorgenomen werkzaamheden hebben op de bomen. Daarnaast geeft de BEA advies over de te treffen beschermingsmaatregelen, randvoorwaarden en eventuele projectaanpassingen. Het doel is te komen tot een duurzaam te handhaven bomenbestand waarbij de bomen hun grootte in volwassen toestand kunnen bereiken.

Deze BEA is opgesteld op basis van het Referentie Ontwerp, baseline 2.0 van het project. De resultaten van de BEA, de adviezen, worden gebruikt in de uitvoeringsfase.

De BEA die in deze fase van het project is uitgevoerd is een BEA light. Dit betekent dat er geen wortelonderzoek heeft plaatsgevonden.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 Projectgegevens staan de uitgangspunten voor het op te stellen ontwerp, het beschrijft het projectgebied, de status van het project en de voorgenomen werkzaamheden.

Ten behoeve van het project is een inventarisatie uitgevoerd van de bomen. Hoofdstuk 3 Boomkwaliteit en -status beschrijft de bomen die in het projectgebied staan, de soorten, de grootte, de onderhoudstoestand en de conditie. Daarnaast wordt ingegaan op het bomenbeleid van de gemeente en de status van de bomen in het projectgebied.

In hoofdstuk 4 Projectinvloed staan de gevolgen als de voorgenomen werkzaamheden worden uitgevoerd zonder rekening te houden met de bomen. Beschreven is hoe dan de voorgenomen werkzaamheden de bomen beïnvloeden en wat de gevolgen zijn.

In hoofdstuk 5 BEA-advies staan maatregelen die kunnen worden getroffen om gevolgen van de voorgenomen werkzaamheden te beperken. Het betreft randvoorwaarden die meegenomen kunnen worden in het nog door de aannemer op te stellen uitvoeringsontwerp en het betreffen maatregelen die kunnen worden getroffen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

2 Projectgegevens

2.1 Groeiomstandigheden

Voor de bomen is de bodem en grondwater van het gebied waarin zij groeien van belang. Het projectgebied is gelegen in een veengebied. Voor de infrastructurele werken is de bodem opgehoogd met zand en afgewerkt met teelaarde. Daarbuiten zoals in het Vijfhoekpark is de veenbodem nog aanwezig. Het waterpeil ligt ongeveer op 0,7 à 1,1 meter onder maaiveld. Dit is ook de diepte tot waar de meeste bomen kunnen wortelen.

Het project is gelegen in het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het omliggend oppervlaktewater heeft een zomer- en winterpeil van NAP - 1,46 meter (Polder Oostzaan).

2.2 Projectstatus

De BEA is uitgevoerd aan de hand van Referentie Ontwerp baseline 2.0. De uitgiftedatum van dit ontwerp is 16 oktober 2020. Het werk gaat worden aanbesteed als een design en construct. Dit betekent dat de aannemer die het werk gaat uitvoeren op detail nog aanpassingen in het ontwerp kan maken. De ruimte om aanpassingen te doen is echter wel beperkt. De aannemer kan punten verdienen door bomen te sparen.

2.3 Voorgenomen werkzaamheden

De voorgenomen werkzaamheden die van invloed zijn op de bomen, betreffen:

- maaiveld herinrichting, veranderen ligging verharding;
- verandering bermen: ligging, maaiveldhoogte;
- realiseren kunstwerken: onderdoorgang wegverkeer, fietsbrug, fietstunnel, damwanden, duikers;
- tijdelijke grondwaterstandsverlaging voor, fietstunnel, duiker, onderdoorgang;
- dempen en graven watergangen;
- amoveren en plaatsen tankstation;
- aanleggen en verwijderen kabels en leidingen;
- aanbrengen fietsvoorziening Poelenburg, nabij busstation De Vlinder;
- aanbrengen verlichting.

3 Boomkwaliteit en -status

3.1 Opgenomen gegevens

Alle bomen die een waarde vertegenwoordigen om te handhaven binnen de projectgrenzen zijn geïnventariseerd. Dit zijn alle laan- en straatbomen die individueel beheerd worden. Daar waar het bomen in bosverband betreft zijn alleen de bomen opgenomen met een stamdiameter groter dan 0,2 meter. Deze bomen groeien in de verdringing en worden in de eenheid bos beheerd en niet als individuele boom.



Afbeelding 3.1 Bomen in bosverband met half ontwikkelde kronen

Voor het bepalen van de toestand van het huidige bomenbestand zijn kenmerken per boom geïnventariseerd. De resultaten zijn weergegeven in bijlage 1 de kenmerken per boomnummer en bijlage 2 een kaart met boomnummers en de projectinvloed.

Een wortelonderzoek is nog niet uitgevoerd. In de uitvoeringsfase kunnen wortelonderzoeken nodig zijn om te bepalen wat de effecten van de maatregelen op de bomen zijn.

De volgende gegevens per boom zijn verzameld:

Vaste gegevens:

- Nr Boomnummer
- Beheergroep De snoeivorm van de boom en de standplaats
- Boomsoort Wetenschappelijke naam

Grootte/omvang:

- Stamdiameter Diameter in centimeter
- Boomhoogte De hoogte van de boom in klassen

Gezondheid/toekomstverwachting:

- Conditie goed, redelijk, matig, slecht, zeer slecht, dood
- Herstelvermogen goed matig slecht
- Verwachte levensduur < 5 jaar, 5-10 jaar, > 10 jaar

Onderhoudstoestand:

- Boombeeld aanvaard, regulier, verwaarloosd, achterstallig
- Ontwikkeling tijdelijke en blijvende kroon voor respectievelijk begeleidings- en onderhoud snoei

Boomveiligheid:

- Veiligheid veilig, risico en attentieboom
- Gebrek, maatregel omschrijving aangetroffen gebrek en maatregel om veiligheidstoestand te verbeteren.
- Urgentie urgentie van de maatregel in maanden.

De beoordeling van de verschillende classes heeft plaatsgevonden volgens de normen zoals die in de vakwereld voor het boombeheer gelden. Voor de betekenis van de verschillende termen wordt verwezen naar het Handboek bomen van het Normeninstituut 2018.

3.2 Resultaten

Locatie bepaling

Totaal zijn 755 bomen geïventariseerd. Van de bomen dicht bij de weg heeft een inmeting plaatsgevonden. Deze inmeting heeft een nauwkeurigheid van tien centimeter (444 stuks). Van de bomen die verder van de weg staan is de locatie overgenomen van de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) zoals het Kadaster die beschikbaar stelt (148 stuks). De nauwkeurigheid van deze locatie is onbekend. Van de overige bomen is de plaats bepaald via een luchtfoto.

Wijze van opnemen

De meeste gegevens zijn opgenomen tijdens een veldinventarisatie uitgevoerd eind september 2020 (597). Voor een aantal bomen zijn de gegevens verzameld via een bureau opname met gebruikmaking van Cyclomedia Streetsmart foto-opname. Foto's zijn opgenomen in de periode juni-november 2020. Een aantal gegevens zijn op deze manier niet verzameld. Het betreft de onderhoudstoestand en boomveiligheid.

Vaste gegevens

De boominventarisatie bevat twintig plantengeslachten en veertig soorten. Het meest voorkomende plantengeslacht is populier, 313 stuks. Andere veel voorkomende plantengeslachten zijn esdoorn 99 stuks, els 80 stuks en plataan 47 stuks.

De bomen zijn vrij (349 stuks) of niet vrij uitgroeiende bomen (402 stuks), of te wel ze worden niet of wel gesnoeid als gewone standaardboom. Vier bomen zijn knotboom.

De bomen zijn verdeeld over drie gemeenten: 610 bomen staan in Zaanstad, 111 stuks in Oostzaan en 34 stuks in Amsterdam. Bijna alle bomen staan op openbaar terrein. Twee bomen staan op particulier terrein, één in Zaanstad en één in Oostzaan. Drie bomen staan op het terrein van een waterzuiveringsinstallatie Zaandam-Oost en drieëntwintig bomen staan op het terrein van SaenOutdoor Training Facility in het Vijfhoekpark.

Grootte/omvang

Ongeveer 29% van de bomen is jong, stamdiameter kleiner dan twintig centimeter en ongeveer 26% van de bomen is fors, stamdiameter tussen vijftig en honderd centimeter. Deze bomen zijn ongeveer circa veertig jaar oud. Drie bomen hebben een stamdiameter groter dan een meter. Deze bomen zijn circa zestig jaar oud.

Omdat populieren vrij hoog worden zijn in het projectgebied ook relatief veel hoge bomen, hoger dan achttien meter, aanwezig. Daarnaast valt op dat een aanzienlijk deel laag is, dit betreffen de jongere bomen.

Stamdiameter	Aantal bomen
< 20 cm.	218
20-30 cm.	139
30-50 cm.	176
50-100 cm.	201
100-150 cm.	3

Tabel 3.1 Verdeling stamdiameter in centimeter

Hoogte	Aantal bomen
<6 m.	105
6-9 m.	104
9-12 m.	138
12-15 m.	140
15-18 m.	57
18-24m.	204
> 24 m.	7

Tabel 3.2 Verdeling boomhoogte

Conditie/toekomstverwachting

Betreffende de conditie, zes bomen zijn dood, dertien bomen hebben een slechte of zeer slechte conditie, twintig bomen hebben een matige conditie en bij de rest is de conditie redelijk tot goed.

Wat betreft de toekomstverwachting en het herstelvermogen:

- 168 bomen hebben een slecht herstelvermogen of hebben een levensverwachting < 5 jaar;
- 260 bomen hebben een matig herstelvermogen een verwachte levensduur van 5-10 jaar;
- 321 bomen hebben een goed herstelvermogen en levensverwachting > 10 jaar.

Onderhoudstoestand

De meeste niet vrij uitgroeïende bomen zijn niet meer in de fase van begeleiding snoei maar in de fase van onderhoud snoei. Ze hebben hun blijvende kroon al. Over het algemeen is het onderhoud op orde. Enkele bomen hebben regulier of achterstallig onderhoud. Deze bomen moeten een snoeibeurt krijgen.

Boombeeld	Blijvende kroon	Tijdelijke kroon
Aanvaard	240	105
Regulier	14	7
Achterstallig	4	3
Verwaarloosd	0	0

Tabel 3.3 Verdeling onderhoudstoestand van alleen de niet vrij uitgroeïende bomen

Boomveiligheid

Er zijn 54 bomen aangemerkt als risicoboom. 44 keer betreft het dood hout, zes keer een dode boom, één keer een losse tak en vijf keer een mechanisch defect. Eén boom betreft een attentieboom, hier is een plakoksels geconstateerd. Betreffende de hoogte van de

risico's 1 boom moet binnen drie maanden worden gesnoeid de overige maatregelen moeten binnen een jaar worden uitgevoerd.

3.3 Bescherming APV

Bomen worden door de gemeenten beschermd in de algemene plaatselijke verordening (APV). Voor zware snoei, verplanten, en kap is vergunning nodig. Elke gemeente heeft eigen regels. Hieronder staan de hoofdlijnen van de regelgeving weergegeven.

Zaanstad

De gemeente Zaanstad kent een lijst van particuliere waardevolle bomen. In het projectgebied komen geen bomen voor die op deze lijst staan. Verder geldt dat bomen in openbaar gebied kapvergunning plichtig zijn. Deze Bomen hebben een stamdiameter van minimaal 10 centimeter op 130 centimeter hoogte boven het maaiveld.

Dit betekent dat praktisch alle bomen die zijn opgenomen in deze BEA kapvergunningsplichtig zijn. Daarnaast staan er kapvergunningsplichte bomen met een stamdiameter tussen 10 en 20 centimeter in het bosplantsoen die niet in deze BEA zijn benoemd.

Oostzaan

In de gemeente Oostzaan zijn bomen met een stamdiameter groter dan 0,3 meter kapvergunning plichtig. Al deze bomen zijn opgenomen in deze BEA.

Amsterdam

In Amsterdam is een kapvergunning nodig als de dikte van de stam op 1,30 meter hoogte een omtrek heeft van minimaal 31 centimeter. Dit komt ongeveer overeen met een stamdiameter van 10 centimeter. De vergunningsplicht geldt ook voor dode bomen. Dit betekent dat alle bomen in het projectgebied in Amsterdam kapvergunning plichtig zijn. Daarnaast staan er kapvergunningsplichte bomen met een stamdiameter tussen 10 en 20 centimeter in het bosplantsoen die niet in deze BEA zijn benoemd.

4 Projectinvloed

4.1 Gebruikte normen

Vanuit de boom gezien

Bij graven in de grond kunnen boomwortels beschadigd raken. Graafwerkzaamheden worden uitgevoerd voor het aanleggen van verhardingen, watergangen, kunstwerken, nieuw aan te leggen kabels en leidingen en het aanleggen van een nieuw tankstation.

Als kabels en leidingen moeten worden verwijderd. Indien te verwijderen kabels en leidingen in de kwetsbare boomzone liggen, dan wordt ervoor gekozen deze kabels en leidingen niet te verwijderen om zo bomen te sparen.

Graven binnen de minimale graafafstand

Er vinden graafwerkzaamheden plaats binnen de minimale graafafstand (zie tabel 4.1). Hier groeien de wortels die de boom stabiel houden. Door binnen deze zone de wortels te beschadigen wordt de boom onveilig.

Stamdiameter	Minimale graafafstand t.o.v. hart stam
< 20 cm	1,25 m
20-30 cm	1,5 m
30-50 cm	1,75 m
50-100 cm	2,5 m
100-150 cm	3,5 m

Tabel 4.1 minimale graafafstand

Graven buiten de minimale graafafstand maar in de kwetsbare boomzone

De kwetsbare boomzone is de zone waarbinnen wortels kunnen voorkomen. Deze zone komt ongeveer overeen met de kroonprojectie van de boom plus anderhalve meter. Boomwortels groeien niet in watergangen en onder de meeste verhardingen. Bij graafwerkzaamheden in deze zone bestaat het risico op beschadiging en afname van het wortelpakket van de boom. Hierdoor kan de boom groeikracht verliezen en gevoelig worden voor ziekten en aantastingen.

Kroondiameter	Diameter kwetsbare boomzone
< 5 m	5 m
5 tot 10 m	10 m
10 tot 15 m	15 m
15 tot 20 m	20 m
> 20 m	25 m

Tabel 4.2 diameter kwetsbare boomzone

Voor een boom in goede conditie wordt het verwijderen van 20% procent van de wortels als aanvaardbaar beschouwd, meer dan 30% is onaanvaardbaar. Tussen 20% en 30% moeten snoeimaatregelen worden uitgevoerd om de verhouding tussen kroon- en wortelvolumen in balans te brengen (deze vorm van snoei wordt verder in deze BEA correctie snoei genoemd).

Vanuit het project gezien

Vanuit het project gezien is ruimte nodig voor de nieuwe voorzieningen. Waar een nieuwe voorziening is gepland kunnen geen bomen staan. Daarnaast is ruimte nodig voor ondergrondse voorzieningen (kabels en leidingen), bermen obstakelvrije zones lichtmasten, onderhoudsverkeer, et cetera. Hieronder staan maten waarmee in het project rekening is gehouden en die van invloed zijn op het bepalen van de invloed van het project op de bomen.

Voor kabels en leidingen zijn de volgende sleufbreedtes aangehouden:

- 1,0 meter voor tracés waar alleen kabels komen te liggen (o.a. telecom, Liander elektra, RWS);
- 1,2 meter aan de zuidzijde van de Thorbeckeweg tussen Wibautstraat – Shell;
- 2,0 meter voor het tracé tussen Skoon – zuidzijde fietstunnel.

De obstakelvrije zone is het gebied buiten de verharding zonder obstakels of ontwerpelementen van het dwarsprofiel (talud, sloot), die voor uit koers geraakte voertuigen bij aanrijding ernstige schade aan het voertuig en/of ernstig letsel aan de inzittenden kunnen veroorzaken.

Bomen moeten op afstand van de weg staan in verband met verkeersveiligheid. Bij beoordeling van de plannen zijn de volgende maten gehanteerd:

- 4,50 meter bij buitenbermen langs de N516, Kolkweg en Verlengde Tellingweg (obstakelvrije zone). Deze 4,50 meter is gemeten vanaf de binnenkant van de kantstreep;
- 3,0 meter bij buitenbermen langs de gemeentelijke wegen (Poeleburg, Noorder IJ- en Zeedijk);
- Voor de overige bermen geldt een afstand van minimaal 0,80 meter tussen randverharding en boomstam;
- Bij de beoordeling is rekening gehouden met houden met de verwachten stamdiameter. Er is rekening gehouden met een maximale stamdikte van 0,8 meter.

Bermen langs de Thorbeckeweg N516 worden aangevuld met grond. Dit betekent dat het huidige bermmaaiveld wordt opgehoogd tot de rand van de nieuwe weg. De mate van aanvulling wisselt. Gemiddeld betreft het circa 0,2 meter met een maximum van 0,7 meter ter hoogte van de nieuwe duiker Braak. Omdat de meeste bomen buiten de obstakelvrije zone moeten komen is bij de bomen die hier staan geen sprake van ophoging direct bij de boom. In de kwetsbare boomzone kan echter wel grondaanvulling zijn.

Voor het bouwen van civiele kunstwerken is als uitgangspunt gehanteerd dat geen bronbemaling wordt toegepast.

Lichtbronnen in boomkronen moet worden voorkomen. De gemeente Zaanstad heeft regels voor het planten van bomen bij lichtmasten:

- 1ste grootste boom op minimaal 6 meter afstand van een lichtmast;
- 2de grootste boom op minimaal 4 meter afstand van een lichtmast;
- 3de grootste boom op minimaal 3 meter afstand van een lichtmast.

Indien masten en bomen in dezelfde 'rij' staan dan dienen de lichtmasten buiten de kroonbreedte geplaatst te worden.

Voor het omgekeerde, het plaatsen van lichtmasten bij bestaande bomen, bestaan geen regels. Moet een lichtmast bij een boom worden geplaatst dan moet pragmatisch worden beoordeeld of hier een conflict kan ontstaan. De lichtbron moet buiten de geprojecteerde

boomkroon blijven. De hoogte van de boomkroon moet hierbij in overweging worden genomen. Zo kan een lichtmast bij een volwassen boom op drie meter afstand geen problemen opleveren, waar een jongere boom met lagere kroon op die locatie wel problemen oplevert (zie afbeelding 4.1).

Bij de boordeling in deze BEA wordt gekeken naar de huidige bomen met de geprojecteerde kroonomvang en de vraag, kan hier een lichtmast worden geplaatst.



Afbeelding 4.1 Lichtmast op 3 meter afstand van boom

Aan de Poelenburg bij busstation De Vlinder is een nieuwe fietsenstalling voorzien. De exacte uitwerking voor deze fietsenstalling moet nog plaatsvinden. In deze BEA is de hele zoeklocatie beoordeeld als verhard gebied.

4.2 Toegekende projectinvloed

De projectinvloed is onderverdeeld in vijf categorieën die iets zeggen over de standplaats tijdens en na het project:

- Zeer slecht (duurzame handhaving van de boom is niet of nauwelijks mogelijk);
- Slecht (ingrijpende planaanpassingen maatregelen);
- Onvoldoende (planaanpassingen specifieke maatregelen);
- Voldoende (beperkte planaanpassingen of maatregelen);
- Goed (geen aanpassingen of maatregelen).

Voor dit project zijn de categorieën als volgt uitgewerkt:

Zeer slecht

De boom staat op een plek waar in de toekomst geen boom kan groeien:

- Op locatie van nieuwe en tijdelijke voorzieningen (kunstwerken, tankstation, verharding, water, verharding benodigd bij omleiding, kabels en leidingen);
- Bij graafwerkzaamheden binnen minimale graafafstand bij aanleg nieuwe voorzieningen (kunstwerken, tankstation, verharding, water, verharding benodigd bij omleiding, kabels en leidingen).

Slecht

De boom staat op een plek waar de boom voor toekomstige functies in de weg staat. Ingrijpende planaanpassingen kunnen handhaving van de boom op deze locatie mogelijk maken.

Planaanpassingen waar dit speelt (zie ook bijlage 4):

- Ter plaatse van het tankstation;
- Bij kabels en leidingen aan de zuidzijde van de N516 tussen de Westkolkdijk en de oprit van de A8;
- Bij de fietsenstalling bij busstation De Vlinder;
- Bij de waterpartij Alberdastraat.

Onvoldoende

De boom staat op een plek waar hij niet te handhaven is. Echter met beperkte planaanpassingen en omzichtig werken zouden de boom kunnen worden gehandhaafd.

- Amoveren tankstation;
- In obstakelvrije zone en aan de rand van de obstakelvrije zone door plaatsing van een geleiderail.

Voldoende

De boom staat op een plek waar de boom beschadigd raakt, maar een gezonde vitale boom zou dit moeten kunnen overleven.

- Graafwerkzaamheden in kwetsbare zone (boom verliest deel van wortelpakket zie ook bijlage 3);
- Boom staat op rand berm maar buiten obstakelvrije zone;
- Boom staat al in verharding, in de buurt wordt verharding vernieuwd.

Goed

Boom blijft ongemoeid.

Onderstaande tabel geeft de aantallen niet dode bomen per gemeente en de projectinvloed op de bomen. Hieruit blijkt dat 353 bomen gekapt moeten worden. Vijftien bomen met aanpassingen gehandhaafd kunnen blijven en 164 bomen beschadigd raken.

Projectinvloed	Amsterdam	Oostzaan	Zaanstad	Eindtotaal
zeer slecht	9	35	311	355
Slecht		13	15	28
onvoldoende		1	19	20
voldoende	2	7	111	120
Goed	23	55	148	226
Eindtotaal	34	111	604	749

Tabel 4.3 projectinvloed per gemeente

4.3 Kwaliteit bomen en projectinvloed

Verplanten

Bomen die gekapt worden kunnen eventueel worden verplant. Bomen zijn niet vrij uitgroeidend, kleiner dan stamdiameter kleiner dan dertig centimeter en in goede en redelijke conditie. Ze zijn allemaal in goede onderhoudsstaat. Deze bomen staan allen in Zaanstad.

Boomsoort	Stamdiameter	Conditie	Projectinvloed				Totaal
			goed	voldoende	onvoldoend	zeer slecht	
Platanus x hispanica	< 20 cm	Goed				3	3
Platanus x hispanica	< 20 cm	Redelijk				1	1
Platanus x hispanica	20-30 cm	Goed		1	2	10	12

Boomsoort	Stamdiameter	Conditie	Projectinvloed				Totaal
			goed	voldoende	onvoldoend	zeer slecht	
Platanus x hispanica	30-50 cm	Goed	3	6	1	2	13
Tilia americana	< 20 cm	Goed			2		2
Tilia tomentosa	< 20 cm	Goed				1	1
Tilia x europaea	< 20 cm	Goed	3				3
Eindtotaal			6	7	5	17	35

Tabel 4.4 Potentieel te verplanten bomen (Alleen in Zaanstad)

Verminderde conditie

Bomen waarbij de projectinvloed voldoende of onvoldoende is kunnen mogelijk worden gehandhaafd in het plan. Echter het streven is dat de bomen in de toekomstige situatie duurzaam gehandhaafd kunnen blijven. Niet alle bomen zijn van voldoende kwaliteit of weerbaar genoeg om in de toekomstige situatie duurzaam te kunnen worden gehandhaafd. Hieronder staat een overzicht van de bomen qua conditie, herstelvermogen of verwachte levensduur een minder goed toekomstperspectief hebben.

Projectinvloed/Soort	Stam-Diameter	Conditie	Herstel-vermogen	Verwachte levensduur	Totaal
Slecht					
Populus x canadensis	50-100 cm	Redelijk	Slecht	5-10 jr	13
Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'	< 20 cm	Slecht	Slecht	<5 jr	2
Onvoldoende					
Gleditsia triacanthos	< 20 cm	Redelijk	Slecht	>10 jr	4
Populus x canadensis	< 20 cm	Goed	Slecht	<5 jr	1
Voldoende					
Acer pseudoplatanus	50-100 cm	Redelijk	Slecht	5-10 jr	1
Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'	< 20 cm	Slecht	Slecht	<5 jr	2
Alnus glutinosa	< 20 cm	Slecht	Slecht	<5 jr	4
Betula ermanii cv.	30-50 cm	Goed	Slecht	5-10 jr	1
Betula pendula	30-50 cm	Goed	Slecht	5-10 jr	1
Platanus x hispanica	< 20 cm	Slecht	Slecht	<5 jr	1
Populus nigra 'Italica'	30-50 cm	Redelijk	Slecht	<5 jr	1
Populus x canadensis	< 20 cm	Goed	Slecht	<5 jr	2
Populus x canadensis	50-100 cm	Redelijk	Slecht	5-10 jr	3
Salix alba	50-100 cm	Goed	Matig	<5 jr	1
Totaal					37

Tabel 4.5 Bomen met verminderd toekomstperspectief

Levensduur populier

Langs de Thorbeckeweg/N516 staan veel populieren. Nu is van populieren bekend dat ze een beperkte levensduur hebben. De populieren langs de Thorbeckeweg zijn in de eerste helft van de jaren tachtig van de vorige eeuw geplant. Het precieze plantjaar is niet bekend. Theoretisch levensduur is zestig jaar (Richtlijn Nederlandse vereniging van taxateurs van bomen, 2019). Dit zou betekenen dat ze nog 20 tot 25 jaar kunnen blijven groeien.

Op volwassen leeftijd kunnen ze takbreuk krijgen. Met name bepaalde cultivars zijn daar gevoelig voor. In het projectgebied is niet bekend of ook voor takbreukgevoelige cultivars zijn toegepast, maar de kans is groot van wel omdat het aantal veel gebruikte cultivars betreft.

De populieren staan op locaties met verhoogde gevaarzetting. Dat betekent dat een uitbrekende grote tak direct op de weg kan vallen en zo een risico voor het verkeer zorgt. Gerichte boomcontrole en het uitvoeren van de adviezen op basis van deze controle kan voorkomen dat takbreuk zich gaat voordoen (Zie Richtlijn takbreuk populier, Wageningen Universiteit & Research en Prohold BV, 2018). Gezien de bomen en de gevaarzetting is jaarlijkse controle noodzakelijk.

Voor de BEA betekent dit dat de bomen kunnen blijven gehandhaafd als de projectinvloed niet te groot is. Handhaven van de bomen gezien de risico's en de beheerinspanning is een afweging die de beheerder moet maken.

5 BEA-Advies

Het BEA-advies bevat maatregelen die getroffen kunnen worden om de te behouden bomen duurzaam te kunnen handhaven en de projectinvloed op de bomen te verminderen. Deze maatregelen liggen in het kader van aanpassingen in het ontwerp en de te nemen werkmethoden. Richtlijnen voor de uitvoeringsfase zijn opgenomen in bijlage 3.

Hieronder staan denkrichtingen voor het uitvoeringsontwerp die de invloed van het plan op de bomen kunnen verminderen:

- Plaatsen geleiderail. Dit kan een oplossing zijn indien de boom in of direct langs de obstakelvrije zone staat en er voldoende ruimte tussen de boom en de weg aanwezig is voor het plaatsen van een geleiderail;
- Aanpassen ontgraving oevers. Door de vorm van het water aan te passen kunnen bomen minder geraakt worden en zelfs gespaard blijven;
- Wijzigen locatie voor nieuw aan te leggen kabels en leidingen.

Werkmethode om verwijderen van bomen te voorkomen:

- Aanvullen berm met niet verdichtend luchtdoorlaten materiaal, in de vorm van grof zand met beperkt organisch stofgehalte;
- Werken buiten groeiseizoen;
- Esdoorns en beuken die in het volle zonlicht komen te staan door kap beschermen tegen zonnebrand door de stam te omwikkelen met jute.

In onderstaande tabel zijn de geadviseerde maatregelen weergegeven. Deze zijn ook op kaart opgenomen zie bijlage 4. De adviezen leiden tot het verwijderen of handhaven van de bomen. Voor een deel van de bomen is het nog niet duidelijk of de boom gehandhaafd dan wel verwijderd moet worden. Duidelijkheid ontstaat bij het uitwerken van het Uitvoeringsontwerp het UO.

Projectinvloed/Advies	advies verwijderen	afhankelijk van UO	advies handhaven
Dood			
Boom dood, boom verwijderen	6		
Zeer slecht			
Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen	355		
Slecht			
Handhaafbaar afhankelijk van plan fietsenstalling	6		
Handhaafbaar afhankelijk van plan tankstation, bij handhaving is correctie snoei noodzakelijk	2		
Handhaafbaar, bij opschuiven leidingstrook minimaal 2 meter, correctie snoei noodzakelijk		13	
Levensduur is beperkt, boom verwijderen	2		
Mogelijk handhaafbaar door aanpassen oever		5	
Onvoldoende			
Boom beschermen bij amoveren tankstation en inpassen in nieuw plan		4	
In obstakelvrije zone evt. geleiderail toepassen, regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven		12	
In obstakelvrije zone evt. geleiderail toepassen, regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven, correctie snoei kroon		4	

Projectinvloed/Advies	advies verwijderen	afhankelijk van UO	advies handhaven
voldoende			
Beperkt herstelvermogen, boom verwijderen	8		
Levensduur is beperkt, boom verwijderen	7		
Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven			95
Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven, correctie snoei kroon			10
Goed			
geen specifieke maatregel nodig			226
	386	38	331

Tabel 5.1 BEA adviezen

Voor een aantal bomen is handhaving afhankelijk van het uitvoeringsontwerp. Dit betekent dat aan de hand van het uitvoeringsontwerp nader moet worden bekeken of de bomen daadwerkelijk handhaafbaar zijn gezien de ontwerpaanpassingen. Voor deze bomen is in de fase UO een nadere BEA noodzakelijk.



Bijlage 1 Boomkenmerken

Bijlage 1 Boomkenmerken

Behorende bij BEA AVANT

Amsterdam



Gemeente

NR 264 Populus x canadensis cv., Canadapopulier cultivar

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:		Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

NR 265 Populus x canadensis cv., Canadapopulier cultivar

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:		Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

NR 266 Populus x canadensis cv., Canadapopulier cultivar

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:		Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

NR 267 Populus x canadensis cv., Canadapopulier cultivar

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:		Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 367 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 368 Populus x canadensis cv., Canadapopulier cultivar

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 369 Salix alba, Schietwilg

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Achterstallig
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	Mechanisch defect niet
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	<5 jr		

Advies:

Levensduur is beperkt, boom verwijderen

NR 506 Salix alba, Schietwilg

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 511 Salix alba, Schietwilg

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 512 Prunus, Kers

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 513 Salix alba, Schietwilg

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 514 Salix alba, Schietwilg

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 515 Salix alba, Schietwilg

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 516 Salix alba, Schietwilg

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 517 Salix alba, Schietwilg

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 518 Salix alba, Schietwilg

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 519 Salix alba, Schietwilg

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 520 Prunus, Kers

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 521 Prunus, Kers

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 522 Salix alba, Schietwilg

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 523 Salix alba, Schietwilg

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 524 Salix alba, Schietwilg

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 525 Prunus, Kers

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 526 Salix alba, Schietwilg

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 527 Salix alba, Schietwilg

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 528 Salix alba, Schietwilg

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 529 Prunus, Kers

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

Advies:

NR 530 Salix alba, Schietwilg

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

Advies:

 NR 531 Salix alba, Schietwilg

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 532 Salix alba, Schietwilg

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 533 Prunus, Kers

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 534 Salix alba, Schietwilg

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

NR 535 Salix alba, Schietwilg

Ingemeten: ingemeten: ja
Beheergroep: Vrijuitgroeïend
Standplaats: Bosplantsoen
Stamdiameter: < 20 cm
Boomhoogte: 6-9 m.
Conditie: Goed
Herstelvermogen: Goed
Verwachte levensduur: >10 jr
Advies:

Boombeeld:
Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
Veiligheidsklasse:
Gebrek:
Onderhoudsmaatregel
Projectinvloed: goed
Verplantbaar:

NR 606 Populus x canadensis cv., Canadapopulier cultivar

Ingemeten: ingemeten: ja
Beheergroep: Niet vrijuitgroeïend
Standplaats: Beplanting
Stamdiameter: 30-50 cm
Boomhoogte: 18-24 m.
Conditie:
Herstelvermogen: Matig
Verwachte levensduur: >10 jr
Advies:

Boombeeld: Regulier
Ontwikkeling: Blijvende Kroon
Veiligheidsklasse: Risicoboom
Gebrek: Afgestorven tak
Onderhoudsmaatregel Veiligheidssnoei
Projectinvloed: zeer slecht
Verplantbaar:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

Gemeente Oostzaan

NR 195 Ulmus x hollandica 'Groeneveld', Hollandse iep cultivar

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeiend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

NR 218 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeiend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

NR 333 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeiend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 334 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeiend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 335 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 336 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 337 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 338 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 339 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 340 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 341 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 342 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: >10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 343 *Alnus glutinosa*, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 344 *Crataegus monogyna*, Eenstijlige meidoorn

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 345 *Alnus glutinosa*, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 346 *Alnus glutinosa*, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 347 Pyrus calleryana 'Chanticleer', Sierpeer cultivar

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 353 Pyrus calleryana, Sierpeer

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 354 Pyrus calleryana, Sierpeer

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

NR 355 Pyrus calleryana, Sierpeer

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

 NR 356 *Pyrus calleryana*, Sierpeer

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 357 *Pyrus calleryana*, Sierpeer

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 358 *Pyrus calleryana*, Sierpeer

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 359 *Alnus glutinosa*, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 360 Betula pendula, Ruwe berk

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Beplanting
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld: Aanvaard
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 361 Betula pendula, Ruwe berk

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Beplanting
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld: Aanvaard
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 362 Betula pendula, Ruwe berk

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Beplanting
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld: Aanvaard
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 363 Betula pendula, Ruwe berk

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Beplanting
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld: Aanvaard
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 364 Betula pendula, Ruwe berk

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 365 Betula pendula, Ruwe berk

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven, correctiesnoei kroon

NR 366 Betula pendula, Ruwe berk

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 370 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 371 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 372 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 373 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Handhaafbaar, bij opschuiven leidingstrook minimaal 2 meter, correctiesnoei noodzakelijk

NR 374 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheids-snoei
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Handhaafbaar, bij opschuiven leidingstrook minimaal 2 meter, correctiesnoei noodzakelijk

 NR 375 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Handhaafbaar, bij opschuiven leidingstrook minimaal 2 meter, correctiesnoei noodzakelijk

NR 376 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Handhaafbaar, bij opschuiven leidingstrook minimaal 2 meter, correctiesnoei noodzakelijk

NR 377 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Handhaafbaar, bij opschuiven leidingstrook minimaal 2 meter, correctiesnoei noodzakelijk

NR 378 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Handhaafbaar, bij opschuiven leidingstrook minimaal 2 meter, correctiesnoei noodzakelijk

 NR 379 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Handhaafbaar, bij opschuiven leidingstrook minimaal 2 meter, correctiesnoei noodzakelijk

NR 380 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Handhaafbaar, bij opschuiven leidingstrook minimaal 2 meter, correctiesnoei noodzakelijk

NR 381 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Handhaafbaar, bij opschuiven leidingstrook minimaal 2 meter, correctiesnoei noodzakelijk

NR 382 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Handhaafbaar, bij opschuiven leidingstrook minimaal 2 meter, correctiesnoei noodzakelijk

 NR 383 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Handhaafbaar, bij opschuiven leidingstrook minimaal 2 meter, correctiesnoei noodzakelijk

NR 384 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Handhaafbaar, bij opschuiven leidingstrook minimaal 2 meter, correctiesnoei noodzakelijk

NR 385 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Handhaafbaar, bij opschuiven leidingstrook minimaal 2 meter, correctiesnoei noodzakelijk

NR 386 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 387 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 388 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 389 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 390 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

 NR 391 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur: 5-10 jr			
Advies:			

 NR 392 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur: 5-10 jr			
Advies:			

 NR 393 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur: 5-10 jr			
Advies:			

 NR 394 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur: 5-10 jr			
Advies:			

 NR 395 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

 NR 396 Fraxinus excelsior, Gewone es

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven, correctiesnoei kroon

 NR 397 Fraxinus excelsior, Gewone es

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Achterstallig
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	Mechanisch defect niet
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 398 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Achterstallig
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 399 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven, correctiesnoei kroon

NR 402 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		

Advies:

NR 403 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		

Advies:

NR 406 Ulmus x hollandica 'Groeneveld', Hollandse iep cultivar

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	onvoldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

In obstakelvrije zone evt geleiderail toepassen, regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 407 Ulmus x hollandica 'Groeneveld', Hollandse iep cultivar

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: >10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 408 Ulmus x hollandica 'Groeneveld', Hollandse iep cultivar

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: >10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 409 Ulmus x hollandica 'Groeneveld', Hollandse iep cultivar

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: >10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 410 Ulmus x hollandica 'Groeneveld', Hollandse iep cultivar

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: >10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 507 Salix alba, Schietwilg

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Knotboom
 Standplaats: Gras
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: <6 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Matig

Boombeeld: Verwaarloosd
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 508 Salix alba, Schietwilg

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Knotboom
 Standplaats: Gras
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: <6 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Matig

Boombeeld: Verwaarloosd
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 509 Salix alba, Schietwilg

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Knotboom
 Standplaats: Gras
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: <6 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Matig

Boombeeld: Verwaarloosd
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 510 Salix alba, Schietwilg

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Knotboom
 Standplaats: Gras
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: <6 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Matig

Boombeeld: Verwaarloosd
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 536 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 537 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 538 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 539 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 540 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 541 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 542 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 543 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 544 Populus x canescens, Grauwe abeel

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 545 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 546 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 547 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

NR 548 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

NR 549 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

NR 550 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

NR 551 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 584 *Betula pendula*, Ruwe berk

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

NR 587 *Populus x canadensis*, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

NR 591 *Populus x canadensis*, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 594 *Pyrus calleryana*, Sierpeer

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 598 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

 NR 600 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			
Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen			

 NR 617 Fraxinus excelsior, Gewone es

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Achterstallig
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 623 Ulmus x hollandica 'Groeneveld', Hollandse iep cultivar

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 624 Ulmus x hollandica 'Groeneveld', Hollandse iep cultivar

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 625 Ulmus x hollandica 'Groeneveld', Hollandse iep cultivar

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 626 Ulmus x hollandica 'Groeneveld', Hollandse iep cultivar

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 627 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

NR 628 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

NR 629 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

NR 630 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

NR 631 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

 NR 632 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

 NR 633 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

 NR 634 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

 NR 635 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

 NR 636 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

 NR 637 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

 NR 638 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

Gemeente Zaanstad

NR 1 Quercus robur 'Fastigiata Koster', Zomereik zuilvorm

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeiend	Ontwikkeling:	Blijvende kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: >10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 2 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeiend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: >10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 3 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeiend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: >10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 4 Quercus robur 'Fastigiata Koster', Zomereik zuilvorm

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeiend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: >10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 5 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 6 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 7 Quercus robur 'Fastigiata Koster', Zomereik zuilvorm

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Slecht	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 8 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 9 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 10 Quercus robur 'Fastigiata Koster', Zomereik zuilvorm

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Slecht	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 11 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 12 Quercus robur 'Fastigiata Koster', Zomereik zuilvorm

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 13 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 14 Quercus robur 'Fastigiata Koster', Zomereik zuilvorm

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 15 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 16 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 17 Quercus robur 'Fastigiata Koster', Zomereik zuilvorm

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 18 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 19 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 20 Quercus robur 'Fastigiata Koster', Zomereik zuilvorm

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 21 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 22 Quercus robur 'Fastigiata Koster', Zomereik zuilvorm

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Slecht	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 23 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 24 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 25 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 26 Quercus robur 'Fastigiata Koster', Zomereik zuilvorm

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 27 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 28 Quercus robur 'Fastigiata Koster', Zomereik zuilvorm

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 29 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 30 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Achterstallig
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	Afgestorven boom
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	Boom verwijderen
Conditie:	Dood	Projectinvloed:	dood
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	<5 jr		

Advies:

Boom dood, boom verwijderen

NR 31 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 32 Quercus robur 'Fastigiata Koster', Zomereik zuilvorm

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 33 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 34 Quercus robur 'Fastigiata Koster', Zomereik zuilvorm

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Zeer slecht	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	<5 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 35 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 36 Quercus robur 'Fastigiata Koster', Zomereik zuilvorm

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 37 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 38 Ulmus 'New Horizon', Iep cultivar

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Verharding	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Matig	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 39 Quercus robur 'Fastigiata Koster', Zomereik zuilvorm

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Zeer slecht	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	<5 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 40 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 41 Ulmus 'New Horizon', Iep cultivar

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Verharding	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Matig	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 42 Ulmus 'New Horizon', Iep cultivar

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Verharding	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Matig	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 43 Quercus robur 'Fastigiata Koster', Zomereik zuilvorm

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 44 Ulmus 'New Horizon', Iep cultivar

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Verharding	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Matig	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 45 Ulmus 'New Horizon', Iep cultivar

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Verharding	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 46 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 47 Carpinus betulus 'Fastigiata', Haagbeuk zuilvorm

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 48 Alnus glutinosa 'Laciniata', Zwarte els geveerd bladig

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 49 *Alnus glutinosa* 'Laciniata', Zwarte els geveerd bladig

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 50 *Populus x berolinensis*, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 51 *Gleditsia triacanthos*, Valse christusdoorn

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Verharding	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	onvoldoende
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom beschermen bij amoveren tankstation en inpassen in nieuw plan

 NR 52 *Gleditsia triacanthos*, Valse christusdoorn

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Verharding	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	onvoldoende
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom beschermen bij amoveren tankstation en inpassen in nieuw plan

 NR 53 *Gleditsia triacanthos*, Valse christusdoorn

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Verharding	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 54 *Gleditsia triacanthos*, Valse christusdoorn

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Verharding	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	onvoldoende
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom beschermen bij amoveren tankstation en inpassen in nieuw plan

 NR 55 *Populus x berolinensis*, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 56 *Populus x canadensis*, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 57 *Gleditsia triacanthos*, Valse christusdoorn

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Verharding	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	onvoldoende
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom beschermen bij amoveren tankstation en inpassen in nieuw plan

 NR 58 *Acer pseudoplatanus*, Gewone esdoorn

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 59 *Acer pseudoplatanus*, Gewone esdoorn

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

 NR 60 *Acer pseudoplatanus*, Gewone esdoorn

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 61 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 62 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 63 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 64 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 65 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 66 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 67 Populus x canadensis cv., Canadapopulier cultivar

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Achterstallig
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	Mechanisch defect niet
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	<5 jr		

Advies:

 NR 68 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 69 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 70 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

NR 71 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 72 Gleditsia triacanthos, Valse christusdoorn

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 73 *Populus lasiocarpa*, Ruwvruchtige populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Matig	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 74 *Acer campestre*, Spaanse aak

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

 NR 75 *Alnus glutinosa*, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

 NR 76 *Gleditsia triacanthos*, Valse christusdoorn

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 77 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 78 Populus lasiocarpa, Ruwvruchtige populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Matig	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 79 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 80 Populus lasiocarpa, Ruwvruchtige populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Matig	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 81 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 82 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:		Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 83 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 84 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:		Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 85 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:		Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 86 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 87 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 88 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:		Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 89 Populus x canescens, Grauwe abeel

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Achterstallig
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	Mechanische overbelasting
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 90 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 91 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:		Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 92 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 93 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 94 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 95 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 96 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 97 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten: ingemeten: bgt
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld: Regulier
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Risicoboom
 Gebrek: Afgestorven tak
 Onderhoudsmaatregel Veiligheidssnoei
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 98 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Niet vrijuitgroeïend
 Standplaats: Gras
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 15-18 m.
 Conditie: Redelijk
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld: Aanvaard
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: voldoende
 Verplantbaar:

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 99 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld: Regulier
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Risicoboom
 Gebrek: Afgestorven tak
 Onderhoudsmaatregel Veiligheidssnoei
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 100 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Niet vrijuitgroeïend
 Standplaats: Gras
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 15-18 m.
 Conditie: Redelijk
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld: Aanvaard
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: voldoende
 Verplantbaar:

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 101 *Alnus glutinosa*, Zwarte els

Ingemeten: ingemeten: bgt
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld: Regulier
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Risicoboom
 Gebrek: Afgestorven tak
 Onderhoudsmaatregel Veiligheidssnoei
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 102 *Populus x berolinensis*, Berlijnse populier

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Niet vrijuitgroeïend
 Standplaats: Gras
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 15-18 m.
 Conditie: Redelijk
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld: Aanvaard
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: voldoende
 Verplantbaar:

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 103 *Populus x canadensis*, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 50-100 cm
 Boomhoogte: 18-24 m.
 Conditie: Redelijk
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld: Regulier
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Risicoboom
 Gebrek: Afgestorven tak
 Onderhoudsmaatregel Veiligheidssnoei
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 104 *Populus x canadensis*, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: bgt
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 50-100 cm
 Boomhoogte: 18-24 m.
 Conditie: Redelijk
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld: Regulier
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Risicoboom
 Gebrek: Afgestorven tak
 Onderhoudsmaatregel Veiligheidssnoei
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 105 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:		Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 106 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 107 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:		Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 108 Carpinus betulus, Haagbeuk

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 109 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 110 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:		Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 111 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 112 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 113 *Alnus glutinosa*, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 114 *Populus x berolinensis*, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:		Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 115 *Alnus glutinosa*, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 116 *Populus nigra 'Italica'*, Italiaanse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Achterstallig
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	<5 jr		

Advies:

Levensduur is beperkt, boom verwijderen

 NR 117 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 118 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 119 Populus cultivar, Populier cultivar

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 120 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

 NR 121 Populus cultivar, Populier cultivar

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 122 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 123 Populus cultivar, Populier cultivar

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 124 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 125 Populus x canadensis cv., Canadapopulier cultivar

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 126 Taxodium distichum, Moerascypres

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			
Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen			

 NR 127 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			
Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen			

 NR 128 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 129 Populus cultivar, Populier cultivar

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 130 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

NR 131 Populus cultivar, Populier cultivar

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Mogelijk handhaafbaar door aanpassen oever

NR 132 Aesculus hippocastanum, Witte paardekastanje

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

 NR 133 *Alnus glutinosa*, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 134 *Alnus glutinosa*, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 135 *Acer campestre*, Spaanse aak

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 136 *Populus cultivar*, Populier cultivar

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Mogelijk handhaafbaar door aanpassen oever

 NR 137 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 138 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 139 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 140 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 141 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie: Redelijk
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld: Aanvaard
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 142 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten: ingemeten: bgt
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Redelijk
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld: Aanvaard
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 143 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten: ingemeten: bgt
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld: Aanvaard
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 144 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten: ingemeten: bgt
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld: Aanvaard
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 145 *Alnus glutinosa*, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 146 *Prunus avium*, Zoete kers

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

 NR 147 *Prunus avium*, Zoete kers

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Matig	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 148 *Populus x canadensis*, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 149 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 150 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 151 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 152 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 153 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 154 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

 NR 155 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven, correctiesnoei kroon

NR 156 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven, correctiesnoei kroon

 NR 157 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 158 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven, correctiesnoei kroon

 NR 159 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 160 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven, correctiesnoei kroon

 NR 161 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 162 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

NR 163 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	=> 24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 164 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

 NR 165 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 166 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 167 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Handhaafbaar afhankelijk van plan tankstation, bij handhaving is correctie snoei noodzakelijk

 NR 168 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Handhaafbaar afhankelijk van plan tankstation, bij handhaving is correctie snoei noodzakelijk

 NR 169 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 170 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 171 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

 NR 172 Prunus avium, Zoete kers

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 173 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: >10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 174 Prunus avium, Zoete kers

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: >10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 175 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: >10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 176 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: >10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 177 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 50-100 cm
 Boomhoogte: 18-24 m.
 Conditie: Redelijk
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld: Regulier
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Risicoboom
 Gebrek: Afgestorven tak
 Onderhoudsmaatregel Veiligheidssnoei
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 177 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 50-100 cm
 Boomhoogte: 18-24 m.
 Conditie: Redelijk
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld: Regulier
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Risicoboom
 Gebrek: Afgestorven tak
 Onderhoudsmaatregel Veiligheidssnoei
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 178 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 50-100 cm
 Boomhoogte: 18-24 m.
 Conditie: Redelijk
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld: Regulier
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Risicoboom
 Gebrek: Afgestorven tak
 Onderhoudsmaatregel Veiligheidssnoei
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 179 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: bgt
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 50-100 cm
 Boomhoogte: 18-24 m.
 Conditie: Redelijk
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld: Aanvaard
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 180 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur: 5-10 jr			
Advies:			

 NR 181 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur: >10 jr			
Advies:			

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 182 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur: 5-10 jr			
Advies:			

 NR 183 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur: >10 jr			
Advies:			

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 184 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 185 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		

Advies:

NR 186 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 187 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 188 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 189 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 190 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: >10 jr

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 191 Morus nigra, Witte moebei

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: >10 jr

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 192 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 193 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 194 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 196 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 197 Tilia tomentosa, Zilverlinde

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 198 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

NR 199 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

NR 200 Acer platanoides 'Globosum', Bolesdoorn

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 201 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 202 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 203 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 204 Carpinus betulus, Haagbeuk

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

 NR 205 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 206 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 207 Tilia x europaea, Hollandse linde

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 208 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:		Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 209 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 210 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 211 Salix alba, Schietwilg

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

NR 212 Betula pendula, Ruwe berk

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

 NR 213 Prunus avium, Zoete kers

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 214 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 215 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

 NR 216 Quercus robur 'Fastigiata Koster', Zomereik zuilvorm

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 217 *Alnus glutinosa*, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 219 *Acer pseudoplatanus*, Gewone esdoorn

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 220 *Alnus glutinosa*, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Achterstallig
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	Afgestorven boom
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	Boom verwijderen
Conditie:	Dood	Projectinvloed:	dood
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	<5 jr		
Advies:			

Boom dood, boom verwijderen

 NR 221 *Salix x sepulcralis* 'Chrysocoma', Treurwilg

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 222 *Alnus glutinosa*, Zwarte els

Ingemeten: ingemeten: bgt
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld: Regulier
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Risicoboom
 Gebrek: Afgestorven tak
 Onderhoudsmaatregel Veiligheidssnoei
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 223 *Tilia x europaea*, Hollandse linde

Ingemeten: ingemeten: bgt
 Beheergroep: Niet vrijuitgroeïend
 Standplaats: Gras
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: <6 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld: Aanvaard
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

Advies:

 NR 224 *Acer pseudoplatanus* 'Atropurpureum', Rode gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: bgt
 Beheergroep: Niet vrijuitgroeïend
 Standplaats: Gras
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: <6 m.
 Conditie: Matig
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld: Regulier
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Mogelijk handhaafbaar door aanpassen oever

 NR 225 *Tilia x europaea*, Hollandse linde

Ingemeten: ingemeten: bgt
 Beheergroep: Niet vrijuitgroeïend
 Standplaats: Gras
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: <6 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld: Aanvaard
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

Advies:

 NR 226 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum', Rode gewone esdoorn

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Slecht	Projectinvloed:	slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	<5 jr		

Advies:

Levensduur is beperkt, boom verwijderen

NR 227 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum', Rode gewone esdoorn

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Slecht	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	<5 jr		

Advies:

Levensduur is beperkt, boom verwijderen

NR 228 Tilia x europaea, Hollandse linde

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

NR 229 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum', Rode gewone esdoorn

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Matig	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 230 Tilia x europaea, Hollandse linde

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 231 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum', Rode gewone esdoorn

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Slecht	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	<5 jr		
Advies:			

 NR 232 Tilia x europaea, Hollandse linde

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 233 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum', Rode gewone esdoorn

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Matig	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 234 Tilia x europaea, Hollandse linde

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 235 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum', Rode gewone esdoorn

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Matig	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 236 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum', Rode gewone esdoorn

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Slecht	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	<5 jr		
Advies:			

Levensduur is beperkt, boom verwijderen

 NR 237 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum', Rode gewone esdoorn

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Matig	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 238 Tilia x europaea, Hollandse linde

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 239 Tilia x europaea, Hollandse linde

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 240 Tilia x europaea, Hollandse linde

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 241 Tilia x europaea, Hollandse linde

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 242 Tilia x europaea, Hollandse linde

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 243 Tilia x europaea, Hollandse linde

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 244 Tilia x europaea, Hollandse linde

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 245 Tilia x europaea, Hollandse linde

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 246 Tilia x europaea, Hollandse linde

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 247 Tilia x europaea, Hollandse linde

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 248 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum', Rode gewone esdoorn

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	<5 jr		
Advies:			

 NR 249 Tilia x europaea, Hollandse linde

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 250 Tilia x europaea, Hollandse linde

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 251 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum', Rode gewone esdoorn

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Matig	Projectinvloed:	slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			
Mogelijk handhaafbaar door aanpassen oever			

 NR 252 Tilia x europaea, Hollandse linde

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 253 Betula nigra, Zwarte berk

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Achterstallig
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	Afgestorven boom
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	Boom verwijderen
Conditie:	Dood	Projectinvloed:	dood
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	<5 jr		
Advies:			
Boom dood, boom verwijderen			

 NR 254 Fraxinus excelsior, Gewone es

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 255 Tilia x europaea, Hollandse linde

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 256 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum', Rode gewone esdoorn

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Slecht	Projectinvloed:	slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	<5 jr		
Advies:			
Levensduur is beperkt, boom verwijderen			

 NR 257 Alnus glutinosa 'Laciniata', Zwarte els geveerd bladig

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			
Mogelijk handhaafbaar door aanpassen oever			

 NR 258 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 259 Alnus glutinosa 'Laciniata', Zwarte els geveerd bladig

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 260 Alnus glutinosa 'Laciniata', Zwarte els geveerd bladig

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 261 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 262 Tilia x europaea, Hollandse linde

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 263 Tilia x europaea, Hollandse linde

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 268 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 269 Ulmus minor, Veldiep

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 270 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 271 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 272 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 273 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 274 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 275 Salix alba 'Chermesina', Schietwilg cultivar

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		

Advies:

NR 276 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 277 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 278 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Achterstallig
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Attentieboom
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	Plakoksel
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 279 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	onvoldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

In obstakelvrije zone evt geleiderail toepassen, regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven, correctiesnoei kroon

NR 280 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Handhaafbaar afhankelijk van plan fietsenstalling

NR 281 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Handhaafbaar afhankelijk van plan fietsenstalling

 NR 282 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 283 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Handhaafbaar afhankelijk van plan fietsenstalling

NR 284 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Handhaafbaar afhankelijk van plan fietsenstalling

NR 285 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 286 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 287 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	onvoldoende
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	<5 jr		

Advies:

In obstakelvrije zone evt geleiderail toepassen, regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven, correctiesnoei kroon

NR 288 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 289 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 290 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 291 Salix alba, Schietwilg

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 292 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	<5 jr		

Advies:

Levensduur is beperkt, boom verwijderen

NR 293 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	<5 jr		

Advies:

Levensduur is beperkt, boom verwijderen

 NR 294 *Acer pseudoplatanus*, Gewone esdoorn

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 295 *Populus x canadensis*, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

 NR 296 *Populus x canadensis*, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	<5 jr		
Advies:			

 NR 297 *Prunus avium*, Zoete kers

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

 NR 298 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

 NR 299 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	<5 jr		
Advies:			

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 300 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	<5 jr		
Advies:			

 NR 301 Populus x canescens, Grauwe abeel

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Matig	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

 NR 302 *Betula pendula*, Ruwe berk

Ingemeten: ingemeten: bgt
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie: Redelijk
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Risicoboom
 Gebrek: Mechanisch defect niet
 Onderhoudsmaatregel Veiligheidssnoei
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 303 *Populus x canadensis*, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: bgt
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 50-100 cm
 Boomhoogte: 18-24 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: 5-10 jr
 Advies:

Boombeeld: Aanvaard
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 304 *Fraxinus excelsior*, Gewone es

Ingemeten: ingemeten: bgt
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld: Aanvaard
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 305 *Populus x canadensis*, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: bgt
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 50-100 cm
 Boomhoogte: 18-24 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: 5-10 jr
 Advies:

Boombeeld: Aanvaard
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 306 *Alnus glutinosa*, Zwarte els

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: <6 m.
 Conditie: Redelijk
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: 5-10 jr
 Advies:

Boombeeld: Aanvaard
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 307 *Fraxinus excelsior*, Gewone es

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie: Redelijk
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld: Aanvaard
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 308 *Populus x canadensis*, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Niet vrijuitgroeïend
 Standplaats: Beplanting
 Stamdiameter: 50-100 cm
 Boomhoogte: 18-24 m.
 Conditie: Redelijk
 Herstelvermogen: Slecht
 Verwachte levensduur: 5-10 jr
 Advies:

Boombeeld: Aanvaard
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 309 *Alnus glutinosa*, Zwarte els

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Niet vrijuitgroeïend
 Standplaats: Gras
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Redelijk
 Herstelvermogen: Slecht
 Verwachte levensduur: 5-10 jr
 Advies:

Boombeeld: Aanvaard
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 310 *Alnus glutinosa*, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur: 5-10 jr			

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 311 *Populus x canadensis*, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur: 5-10 jr			

Advies:

 NR 312 *Alnus glutinosa*, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur: 5-10 jr			

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 313 *Populus x canadensis*, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur: 5-10 jr			

Advies:

 NR 314 *Alnus glutinosa*, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur: 5-10 jr			

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 315 *Alnus glutinosa*, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur: 5-10 jr			

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 316 *Populus x canadensis*, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur: 5-10 jr			

Advies:

 NR 317 *Populus x canadensis*, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur: 5-10 jr			

Advies:

 NR 318 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

 NR 319 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 320 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 321 Salix alba, Schietwilg

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Achterstallig
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	Gebroken/losse tak
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 322 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

 NR 323 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 324 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

 NR 325 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 326 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

 NR 327 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			
Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen			

 NR 328 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

 NR 329 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

 NR 330 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

 NR 331 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

 NR 332 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

 NR 348 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:		Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 349 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 50-100 cm
 Boomhoogte: 18-24 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld: Regulier
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Risicoboom
 Gebrek: Afgestorven tak
 Onderhoudsmaatregel Veiligheidssnoei
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 350 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 50-100 cm
 Boomhoogte: 18-24 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld: Regulier
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Risicoboom
 Gebrek: Afgestorven tak
 Onderhoudsmaatregel Veiligheidssnoei
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 351 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld: Aanvaard
 Ontwikkeling: Tijdelijke Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 352 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 50-100 cm
 Boomhoogte: 18-24 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld: Regulier
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Risicoboom
 Gebrek: Afgestorven tak
 Onderhoudsmaatregel Veiligheidssnoei
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 400 Fraxinus excelsior, Gewone es

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 401 Fraxinus excelsior, Gewone es

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 404 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 405 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 411 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 412 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 413 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 414 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 415 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 416 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 417 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 418 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 419 *Fagus sylvatica*, Gewone beuk

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 420 *Populus x canadensis*, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 421 *Fagus sylvatica*, Gewone beuk

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 422 *Populus x canadensis*, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 423 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 424 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 425 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 426 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 427 Cedrus libani, Libanon ceder

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	onvoldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

In obstakelvrije zone evt geleiderail toepassen, regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 428 Fagus sylvatica 'Dawyck', Gewone beuk zuilvorm

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 429 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 430 Fagus sylvatica, Gewone beuk

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 431 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 432 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 433 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 434 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 435 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr
 Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 436 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr
 Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 437 Fagus sylvatica, Gewone beuk

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

 NR 438 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr
 Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 439 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	onvoldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

In obstakelvrije zone evt geleiderail toepassen, regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 440 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 441 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 442 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 443 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr
Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 444 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr
Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 445 Fraxinus excelsior, Gewone es

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: >10 jr
Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 446 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	onvoldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr
Advies:

In obstakelvrije zone evt geleiderail toepassen, regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven, correctiesnoei kroon

 NR 447 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 448 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 449 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	onvoldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

In obstakelvrije zone evt geleiderail toepassen, regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven, correctiesnoei kroon

 NR 450 Fraxinus excelsior, Gewone es

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 451 Fraxinus excelsior, Gewone es

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 452 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	=> 24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 453 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 454 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 455 Fraxinus excelsior, Gewone es

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 456 Fraxinus excelsior, Gewone es

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 457 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 458 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 459 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:		Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 460 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 461 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 462 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 463 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:		Projectinvloed:	onvoldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

In obstakelvrije zone evt geleiderail toepassen, regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 464 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Slecht	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	<5 jr		

Advies:

Levensduur is beperkt, boom verwijderen

NR 465 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:		Projectinvloed:	onvoldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

In obstakelvrije zone evt geleiderail toepassen, regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 466 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	onvoldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

In obstakelvrije zone evt geleiderail toepassen, regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 467 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:		Projectinvloed:	onvoldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

In obstakelvrije zone evt geleiderail toepassen, regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 468 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	onvoldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

In obstakelvrije zone evt geleiderail toepassen, regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 469 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 470 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:		Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 471 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 472 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 473 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 474 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 475 *Platanus x hispanica*, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 476 *Fagus sylvatica*, Gewone beuk

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 477 *Populus x canadensis* cv., Canadapopulier cultivar

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 478 *Acer campestre*, Spaanse aak

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 479 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 480 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 481 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 482 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 483 Fagus sylvatica, Gewone beuk

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 484 Fagus sylvatica, Gewone beuk

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 485 Fagus sylvatica, Gewone beuk

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 486 Fagus sylvatica, Gewone beuk

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 487 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeierend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld: Aanvaard
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 488 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeierend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld: Aanvaard
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 489 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeierend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld: Aanvaard
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 490 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeierend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld: Aanvaard
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 491 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld: Aanvaard
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 492 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld: Aanvaard
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 493 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld: Aanvaard
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 494 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld: Aanvaard
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse: Boom zonder gebreken
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 495 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 496 Prunus avium, Zoete kers

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 497 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 498 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 499 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 500 Betula ermanii cv., Goudberk

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

Beperkt herstelvermogen, boom verwijderen

 NR 501 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	=> 24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 502 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	=> 24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 503 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	=> 24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 504 Tilia platyphyllos, Zomerlinde

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 505 Betula pendula, Ruwe berk

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		

Advies:

Beperkt herstelvermogen, boom verwijderen

NR 563 Fagus sylvatica, Gewone beuk

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:		Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 564 *Fagus sylvatica*, Gewone beuk

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 565 *Acer pseudoplatanus*, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 566 *Acer pseudoplatanus*, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 567 *Acer pseudoplatanus*, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 568 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 569 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 570 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 572 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

Advies:

 NR 573 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 18-24 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 574 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 18-24 m.
 Conditie: Goed
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 575 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Niet vrijuitgroeïend
 Standplaats: Beplanting
 Stamdiameter: 50-100 cm
 Boomhoogte: => 24 m.
 Conditie: Redelijk
 Herstelvermogen: Slecht
 Verwachte levensduur: 5-10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: voldoende
 Verplantbaar:

Beperkt herstelvermogen, boom verwijderen

 NR 576 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: ja
 Beheergroep: Niet vrijuitgroeïend
 Standplaats: Beplanting
 Stamdiameter: 50-100 cm
 Boomhoogte: => 24 m.
 Conditie: Redelijk
 Herstelvermogen: Slecht
 Verwachte levensduur: 5-10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende Kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: voldoende
 Verplantbaar:

Beperkt herstelvermogen, boom verwijderen

 NR 577 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	
Beheergroep:	Vrijuitgroeiend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 578 Fraxinus excelsior, Gewone es

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeiend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 579 Fraxinus excelsior, Gewone es

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeiend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven, correctiesnoei kroon

NR 580 Ulmus 'New Horizon', Iep cultivar

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeiend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Verharding	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Matig	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 581 *Alnus glutinosa* 'Laciniata', Zwarte els geveerd bladig

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 582 *Alnus glutinosa* 'Laciniata', Zwarte els geveerd bladig

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 583 *Ulmus* 'New Horizon', Iep cultivar

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Verharding	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Matig	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 585 *Platanus x hispanica*, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 586 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

 NR 588 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

 NR 589 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 590 Prunus avium, Zoete kers

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 592 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	onvoldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr
Advies:

In obstakelvrije zone evt geleiderail toepassen, regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 593 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr
Advies:

NR 595 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr
Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 596 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: >10 jr
Advies:

Handhaafbaar afhankelijk van plan fietsenstalling

 NR 597 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Beplanting	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			

 NR 599 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			
Handhaafbaar afhankelijk van plan fietsenstalling			

 NR 601 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:		Projectinvloed:	onvoldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			
In obstakelvrije zone evt geleiderail toepassen, regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven			

 NR 602 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 603 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: bgt	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 604 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	50-100 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 605 Platanus x hispanica, Gewone plataan

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

NR 607 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	Afgestorven tak
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	Veiligheidssnoei
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: >10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 608 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur: 5-10 jr			

Advies:

Beperkt herstelvermogen, boom verwijderen

NR 609 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur: 5-10 jr			

Advies:

Beperkt herstelvermogen, boom verwijderen

NR 610 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur: 5-10 jr			

Advies:

Beperkt herstelvermogen, boom verwijderen

NR 611 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur: 5-10 jr			

Advies:

Beperkt herstelvermogen, boom verwijderen

 NR 612 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 613 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 614 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 615 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 616 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	6-9 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 618 Prunus avium, Zoete kers

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Matig	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 619 Prunus avium, Zoete kers

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Matig	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 620 Prunus avium, Zoete kers

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Matig	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 621 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 622 Alnus glutinosa, Zwarte els

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Achterstallig
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Risicoboom
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	Afgestorven boom
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	Boom verwijderen
Conditie:	Dood	Projectinvloed:	dood
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	<5 jr		

Advies:

Boom dood, boom verwijderen

NR 639 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Achterstallig
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 640 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Achterstallig
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 641 Tilia americana, Amerikaanse linde

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	onvoldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

In obstakelvrije zone evt geleiderail toepassen, regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 642 Tilia americana, Amerikaanse linde

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	onvoldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	ja
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

In obstakelvrije zone evt geleiderail toepassen, regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 643 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Achterstallig
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven, correctiesnoei kroon

NR 644 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Achterstallig
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven, correctiesnoei kroon

 NR 645 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Achterstallig
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 646 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Regulier
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: >10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 647 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Achterstallig
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: 5-10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 648 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: >10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 649 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: >10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 650 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: >10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 651 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: >10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 652 Quercus robur 'Fastigiata Koster', Zomereik zuilvorm

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	

Verwachte levensduur: >10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 653 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 654 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 655 Quercus robur 'Fastigiata Koster', Zomereik zuilvorm

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 656 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

 NR 657 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 658 Quercus robur 'Fastigiata Koster', Zomereik zuilvorm

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 659 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 660 Quercus robur 'Fastigiata Koster', Zomereik zuilvorm

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 661 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 662 Quercus robur 'Fastigiata Koster', Zomereik zuilvorm

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 663 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 664 Quercus robur 'Fastigiata Koster', Zomereik zuilvorm

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 665 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	voldoende
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

NR 666 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 667 Quercus robur 'Fastigiata Koster', Zomereik zuilvorm

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 668 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 669 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 670 Quercus robur 'Fastigiata Koster', Zomereik zuilvorm

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 671 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 672 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 673 Quercus robur 'Fastigiata Koster', Zomereik zuilvorm

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 674 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 675 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 676 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 677 Quercus robur 'Fastigiata Koster', Zomereik zuilvorm

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 678 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	15-18 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 679 Populus x berolinensis, Berlijnse populier

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	20-30 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	12-15 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Goed	Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 680 Pyrus calleryana, Sierpeer

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		

Advies:

 NR 681 Tilia tomentosa, Zilverlinde

Ingemeten:	ingemeten: ja	Boombeeld:	Aanvaard
Beheergroep:	Niet vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Tijdelijke Kroon
Standplaats:	Gras	Veiligheidsklasse:	Boom zonder gebreken
Stamdiameter:	< 20 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	<6 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:	Redelijk	Projectinvloed:	goed
Herstelvermogen:	Goed	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			

 NR 682 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende Kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	
Stamdiameter:	100-150 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:		Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			
Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen			

 NR 683 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	
Stamdiameter:	30-50 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	9-12 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:		Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Matig	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	>10 jr		
Advies:			
Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen			

 NR 684 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten:	ingemeten: nee	Boombeeld:	
Beheergroep:	Vrijuitgroeïend	Ontwikkeling:	Blijvende kroon
Standplaats:	Bosplantsoen	Veiligheidsklasse:	
Stamdiameter:	100-150 cm	Gebrek:	
Boomhoogte:	18-24 m.	Onderhoudsmaatregel	
Conditie:		Projectinvloed:	zeer slecht
Herstelvermogen:	Slecht	Verplantbaar:	
Verwachte levensduur:	5-10 jr		
Advies:			
Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen			

 NR 685 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 50-100 cm
 Boomhoogte: 18-24 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Slecht
 Verwachte levensduur: 5-10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 686 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 50-100 cm
 Boomhoogte: 18-24 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Slecht
 Verwachte levensduur: 5-10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 687 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 50-100 cm
 Boomhoogte: 18-24 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Slecht
 Verwachte levensduur: 5-10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 688 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 689 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 50-100 cm
 Boomhoogte: 18-24 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Slecht
 Verwachte levensduur: 5-10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 690 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 100-150 cm
 Boomhoogte: 18-24 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Slecht
 Verwachte levensduur: 5-10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 691 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 50-100 cm
 Boomhoogte: 18-24 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Slecht
 Verwachte levensduur: 5-10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 692 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 693 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 694 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 695 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 696 Quercus robur, Zomereik

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 697 Prunus avium, Zoete kers

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 698 Quercus robur, Zomereik

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 699 Quercus robur, Zomereik

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 700 Quercus robur, Zomereik

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 701 Quercus robur, Zomereik

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 702 Quercus robur, Zomereik

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 703 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 50-100 cm
 Boomhoogte: 18-24 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Slecht
 Verwachte levensduur: 5-10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 704 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 705 Quercus robur, Zomereik

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 706 Quercus robur, Zomereik

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 707 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 50-100 cm
 Boomhoogte: 18-24 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Slecht
 Verwachte levensduur: 5-10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 708 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 50-100 cm
 Boomhoogte: 18-24 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Slecht
 Verwachte levensduur: 5-10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 709 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 710 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 711 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 712 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 713 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 714 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 715 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

NR 716 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Goed
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 717 *Fagus sylvatica*, Gewone beuk

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 718 *Fagus sylvatica*, Gewone beuk

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 719 *Quercus robur*, Zomereik

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 720 *Fagus sylvatica*, Gewone beuk

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 721 *Fagus sylvatica*, Gewone beuk

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 722 *Fagus sylvatica*, Gewone beuk

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 723 *Acer pseudoplatanus*, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: < 20 cm
 Boomhoogte: 6-9 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 724 *Fagus sylvatica*, Gewone beuk

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie: Dood
 Herstelvermogen: Slecht
 Verwachte levensduur: <5 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: dood
 Verplantbaar:

Advies:

Boom dood, boom verwijderen

 NR 725 *Fagus sylvatica*, Gewone beuk

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 726 *Fagus sylvatica*, Gewone beuk

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 727 *Acer pseudoplatanus*, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 728 *Populus x canadensis*, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 50-100 cm
 Boomhoogte: 18-24 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 729 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 50-100 cm
 Boomhoogte: 18-24 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 730 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 50-100 cm
 Boomhoogte: 18-24 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 731 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 50-100 cm
 Boomhoogte: 18-24 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 732 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 50-100 cm
 Boomhoogte: 18-24 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 733 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 50-100 cm
 Boomhoogte: 18-24 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 734 Populus x canadensis, Canadapopulier

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 50-100 cm
 Boomhoogte: 18-24 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 735 Acer campestre, Spaanse aak

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 736 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 737 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 738 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 739 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 740 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 741 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 742 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 743 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: voldoende
 Verplantbaar:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 744 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 745 *Fagus sylvatica*, Gewone beuk

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: voldoende
 Verplantbaar:

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 746 *Betula pendula*, Ruwe berk

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie: Slecht
 Herstelvermogen: Slecht
 Verwachte levensduur: <5 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

Advies:

 NR 747 *Quercus robur*, Zomereik

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: voldoende
 Verplantbaar:

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 748 *Fagus sylvatica*, Gewone beuk

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: voldoende
 Verplantbaar:

Advies:

Regels voor werken in kwetsbare boomzone naleven

 NR 749 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 750 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 751 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 752 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 753 *Acer pseudoplatanus*, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 754 *Betula pendula*, Ruwe berk

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 3-6 m.
 Conditie: Dood
 Herstelvermogen: Slecht
 Verwachte levensduur: <5 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: dood
 Verplantbaar:

Boom dood, boom verwijderen

 NR 755 *Fagus sylvatica*, Gewone beuk

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 756 *Quercus robur*, Zomereik

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 757 *Fagus sylvatica*, Gewone beuk

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 758 *Fagus sylvatica*, Gewone beuk

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

Advies:

 NR 759 *Fagus sylvatica*, Gewone beuk

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

Advies:

 NR 760 *Quercus robur*, Zomereik

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

Advies:

 NR 761 Quercus robur, Zomereik

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 762 Quercus robur, Zomereik

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 763 Quercus robur, Zomereik

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 764 Quercus robur, Zomereik

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 765 Quercus robur, Zomereik

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 30-50 cm
 Boomhoogte: 12-15 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 766 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

 NR 767 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie:
 Herstelvermogen: Matig
 Verwachte levensduur: >10 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: zeer slecht
 Verplantbaar:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

 NR 768 Betula pendula, Ruwe berk

Ingemeten: ingemeten: nee
 Beheergroep: Vrijuitgroeïend
 Standplaats: Bosplantsoen
 Stamdiameter: 20-30 cm
 Boomhoogte: 9-12 m.
 Conditie: Slecht
 Herstelvermogen: Slecht
 Verwachte levensduur: <5 jr
 Advies:

Boombeeld:
 Ontwikkeling: Blijvende kroon
 Veiligheidsklasse:
 Gebrek:
 Onderhoudsmaatregel
 Projectinvloed: goed
 Verplantbaar:

NR 769 Acer pseudoplatanus, Gewone esdoorn

Ingemeten: ingemeten: nee

Beheergroep: Vrijuitgroeierend

Standplaats: Bosplantsoen

Stamdiameter: 20-30 cm

Boomhoogte: 9-12 m.

Conditie:

Herstelvermogen: Matig

Verwachte levensduur: >10 jr

Advies:

Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen

Boombeeld:

Ontwikkeling: Blijvende kroon

Veiligheidsklasse:

Gebrek:


Onderhoudsmaatregel

Projectinvloed: zeer slecht

Verplantbaar:



Bijlage 2 Kaart projectinvloed op bomen, drie bladen



Legenda

- bestaande bomen**
- <all other values>
- projectinvloed**
- × dood
- goed
- voldoende
- onvoldoende
- slecht
- zeer slecht
- kenmerk bomen**
- Verplantbaar
- △ Populier met takbreukrisico
- ⊕ nieuwe lichtmasten
- nieuw pad Vijfhoekpark
- nieuw tankstation
- nieuwe obstakelvrije zone
- nieuw kunstwerk
- nieuw insteek water
- nieuwe kant verharding
- fasering kant verharding
- - - - - werkgrens
- gemeente grens
- kwetsbare boomzone
- steuf nieuwe kabels en leidingen
- zone niet graven bomen
- nieuw water


BEA - Projectinvloed op bomen
 Aanpak Verkeersdrukke Ambacht N516 Thorbeckeweg AVANT
 Opdrachtgever: Vervoerregio Amsterdam
 Projectnummer: 36883
 Bladnr 01_Zaansluis O_Webstraat

Status: Concept
 Datum: 18-03-2021
 Schaal: 1:1.000
 Formaat: A0

Getekend: BvS - Gecontroleerd: B.N.

0 10 20 40 60 80 Meters

SWECO



Legenda

- bestaande bomen**
- <all other values>
- projectinvloed**
- × dood
- goed
- voldoende
- onvoldoende
- slecht
- zeer slecht
- kenmerk bomen**
- Verplantbaar
- △ Populier met takbreukrisico
- nieuwe lichtmasten
- nieuw pad Vijfhoekpark
- nieuw tankstation
- nieuwe obstakelvrije zone
- nieuw kunstwerk
- nieuw insteek water
- nieuwe kant verharding
- fasering kant verharding
- werkgrens
- gemeentegrens
- kwetsbare boomzone
- steuf nieuwe kabels en leidingen
- zone niet graven bomen
- nieuw water


BEA - Projectinvloed op bomen
 Aanpak Verkeersdrukte Ambacht N516 Thorbeckeweg AVANT
 Opdrachtgever: Vervoerregio Amsterdam
 Projectnummer: 368893
 Bladnr: 02_Poelenburg

Status: Concept
 Datum: 18-03-2021
 Schaal: 1:1.000
 Formaat: A0

Getekend: BvS - Gecontroleerd: B.N.

0 10 20 40 60 80 Meters

SWECO



Legenda

bestaande bomen

- <all other values>

projectinvloed

- × dood
- goed
- voldoende
- onvoldoende
- slecht
- zeer slecht

kenmerk bomen

- Verplantbaar
- △ Populier met takbreukrisico
- ⊕ nieuwe lichtmasten

andere elementen

- nieuw pad Vijfhoekpark
- nieuw tankstation
- nieuwe obstakelvrije zone
- nieuw kunstwerk
- nieuw insteek water
- nieuwe kant verharding
- fasering kant verharding
- werkgrens
- gemeente grens
- kwetsbare boomzone
- steuf nieuwe kabels en leidingen
- zone niet graven bomen
- nieuw water

BEA - Projectinvloed op bomen
 Aanpak Verkeersdrukte Ambacht N516 Thorbeckeweg AVANT

Opdrachtgever: Vervoerregio Amsterdam
 Projectnummer: 368883
 Bladnr 03_De Wiering Coentunnelweg A8

Status: Concept
 Datum: 18-03-2021
 Schaal: 1:1.000
 Formaat: A0

Getekend: BVS - Gecontroleerd: B.M.

0 10 20 40 60 80 Meters

SWECO

Bijlage 3 Boombeschermingsplan uitvoeringsfase

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient er rekening te worden gehouden met de aanwezige bomen.

Maatregelen voorafgaand aan werkzaamheden

- De aansprakelijkheid van toegebrachte beschadigingen aan bomen dient in het bestek opgenomen te worden: bij voorkeur een schadebeding, waarbij schade aan de bomen wordt berekend door een beëdigd boomtaxateur aan de hand van de rekenmethode van de NVTB op kosten van de veroorzaker, te worden opgenomen.
Algemene voorwaarden zoals opgenomen in het Handboek Bomen zijn van toepassing, tenzij anders in deze BEA is voorgeschreven. De poster 'werken rond bomen' en voorliggende BEA dienen als uitgangspunt bij het bestek te worden gevoegd.
- Voor uitvoering van de werkzaamheden dienen de boomwaarden en aanwezige schades vastgesteld te worden, volgens de NVTB methoden. Eventuele schades door uitvoering van het project vallen daardoor voor rekening van de opdrachtnemer.
- De aannemer is verplicht om voor het toepassen van groeiplaatsverbetering een keuringsrapport over het aan te brengen substraat aan te leveren bij directie.
- Voorafgaand aan van de start werkzaamheden een overleg plannen met de opdrachtgever, projectleider of directievoerder en aannemer(s) om voorwaarden, werkwijze, verantwoordelijkheden etc. door te spreken en vast te leggen in een werkplan. Dit werkplan dient voorafgaande aan de uitvoering goedgekeurd te worden door de opdrachtgever.

Maatregelen tijdens de werkzaamheden

- De bomenposter Werken rond Bomen dient voor alle bij het werk betrokken partijen zichtbaar op het werk aanwezig te zijn. Alle betrokken partijen en werknemers dienen voor aanvang van de werkzaamheden door de aannemer gewezen te zijn op deze poster, de inhoud ervan en de invloed die de strekking van de poster en het bijbehorende werkplan hebben op de uitvoering van het werk.
- Bij werken rondom bomen is het vertrekpunt dat graafwerkzaamheden binnen de kwetsbare zone (=kroonprojectie + 1,50 m) voorkomen moeten worden. Dit omdat binnen de kroonprojectie zich de meeste en belangrijkste boomwortels bevinden en de kans op schade aan de stam en de kroon bij werkzaamheden binnen deze zone het grootst is.
- Wortels dikker dan 5 centimeter mogen niet worden doorgesneden of gekapt vanwege mogelijke stabiliteitsproblemen. Eventuele wortelsnoei dient tijdens uitvoering onder begeleiding van een ETW'er plaats te vinden.
- Uitvoering van het project dient buiten groeiseizoen plaats te vinden, om negatieve effecten als verdroging en conditieverlies van de bomen te beperken.
- Controle op uitvoering van grondzuigen in relatie tot schade aan de boomwortels dient uitgevoerd te worden door een erkende European Tree Technician.
- Graafwerkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone dienen middels grondzuigen of handkracht uitgevoerd te worden, dit wordt beschouwd als een normale schade voorkomende / schade beperkende maatregel. Indien niet mogelijk is toestemming door de opdrachtgever of directie op een door de aannemer opgesteld goedgekeurd werkplan nodig.
- Bij het werken in / nabij kroonprojectie rekening houden met in te zetten materieel en werkzaamheden, zodat beschadiging en takbreuk wordt voorkomen. Tevens is in de sommige gevallen de doorrijhoogte beperkt waardoor, het niet mogelijk is om met hoog materieel te rijden.


- Rondom de bestaande en te behouden bomen dient stambescherming conform het Handboek Bomen te worden aangebracht. De bescherming reikt minimaal vanaf tien centimeter boven maaiveld tot minimaal twee meter boven maaiveld en volledig rondom de boom.
- Bodemverdichting binnen kroonprojectie moet ten alle tijden worden tegengegaan, het is daarom niet toegestaan deze ruimten te gebruiken voor bouwketen, opslag van materiaal en materieel. Ook dient verdichting door verplaatsen van voertuigen (bijvoorbeeld transportroutes) te worden voorkomen.

Maatregelen na de werkzaamheden

- Bomen, waarvan de takken beschadigd zijn, moeten voor oplevering worden gesnoeid door een erkende boomdeskundige (ETW'er, of gelijkwaardig);
- Na afloop van de uitvoering dient opnieuw een opname van de bomen plaats te vinden. Ontstane schades tijdens uitvoering (en waardeverlies van de bomen) dienen volgens NVTB methoden vastgesteld te worden. Eventueel ontstane schades en bijbehorende kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- Regelmatige monitoring op conditie van de bomen.



Bijlage 4 BEA Advies



Legenda

- bestaande bomen**
- Boom ongemeoid
 - × Boom dood, boom verwijderen
 - + Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen
 - ◆ Levensduur beperkt, boom verwijderen
 - ◆ Herstelvermogen beperkt, boom verwijderen
 - ? Aanpassen oever
 - ? Plan fietsstalling
 - ? Plan tankstation, correctiesnoei
 - ? Opschuiven leidingstrook, correctiesnoei
 - Boom beschermen bij amoveren tankstation
 - Geleiderail, werken in kwetsbare boomzone
 - Geleiderail, werken in kwetsbare boomzone, correctiesnoei
 - Werken in kwetsbare boomzone
 - Werken in kwetsbare boomzone, correctiesnoei kroon
- werkgrens
- gemeente grens

BEA - Advies maatregelen bomen
 Aanpak Verkeersdrukte Ambacht N516 Thorbeckeweg AVANT

Oprachtgever: Vervoerregio Amsterdam
 Projectnummer: 36883
 Bladnr 01, Zijkanaal G, Wibastraat


Status: Concept
 Datum: 18-03-2021
 Schaal: 1:1.000
 Formaat: A0

Getekend: BvS - Gecontroleerd: B.M.

SWECO


0 10 20 40 60 80 Meters

N



Legenda

- bestaande bomen**
- Boom ongemoeid
 - × Boom dood, boom verwijderen
 - + Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen
 - ⊕ Levensduur beperkt, boom verwijderen
 - ⊕ Herstelvermogen beperkt, boom verwijderen
 - ? Aanpassen oever
 - ⊕ Plan fietsstalling
 - ⊕ Plan tankstation, correctiesnoei
 - ⊕ Opschuiven leidingstrook, correctiesnoei
 - Boom beschermen bij amoveren tankstation
 - Geleiderail, werken in kwetsbare boomzone
 - Geleiderail, werken in kwetsbare boomzone, correctiesnoei
 - Werken in kwetsbare boomzone
 - Werken in kwetsbare boomzone, correctiesnoei kroon
- werkgrens
- gemeentegrens



Legenda

- bestaande bomen**
- Boom ongemeoid
 - × Boom dood, boom verwijderen
 - + Boom in plan niet handhaafbaar, boom verwijderen
 - ◆ Levensduur beperkt, boom verwijderen
 - ◆ Herstelvermogen beperkt, boom verwijderen
 - ? Aanpassen oever
 - ? Plan fietsstalling
 - ? Plan tankstation, correctiesnoei
 - ? Opschuiven leidingstrook, correctiesnoei
 - Boom beschermen bij amoveren tankstation
 - Geleiderail, werken in kwetsbare boomzone
 - Geleiderail, werken in kwetsbare boomzone, correctiesnoei
 - Werken in kwetsbare boomzone
 - Werken in kwetsbare boomzone, correctiesnoei kroon
- werkgrens
- gemeentegrens

BEA - Advies maatregelen bomen

Aanpak Verkeersdrukte Ambacht N516 Thorbeckeweg AVANT
 Opdrachtgever: Vervoerregio Amsterdam
 Projectnummer: 368883
 Bladzijde 03 De Wiering Coentunnelweg A8 **SWECO**

Status: Concept
 Datum: 18-03-2021
 Schaal: 1:1.000
 Formaat: A0

Getekend: BvS - Gecontroleerd: B.M.

0 10 20 40 60 80 Meters

© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.